

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ

Regulamin określa zasady i warunki wprowadzania ścieków bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Orzesze oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi przez Dostawców na stację zlewną przy ul. Centralnej 242 w Orzeszu.

§1

Definicje

- a) Zakład - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze władający stacją zlewną, przyjmujący ścieki (nieczystości ciekłe), dostarczane pojazdami asenizacyjnymi przez Dostawców na podstawie zawartych umów
- b) Dostawca ścieków – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł z Zakładem umowę o dostarczanie ścieków do stacji zlewniej, inaczej również „dostawca nieczystości ciekłych”, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. Dz. U. Nr 188 poz. 1576
- c) Wytwórca ścieków – właściciel nieruchomości (osoba fizyczna lub firma) w tym również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu lub inny podmiot władający nieruchomością, gromadzący ścieki w zbiornikach bezodpływowych
- d) Stacja zlewna – instalacja i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania i rejestrowania dostaw nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych Umowa – umowa o dostarczanie ścieków do stacji zlewniej eksploatowanej przez Zakład.
- e) Zbiornik bezodpływowy – instalacja i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych (ścieków) w miejscu ich powstawania
- f) Ścieki – nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych z podziałem na rodzaje:
 - bytowe – ścieki gromadzone przez Wytwórcę przejściowo w zbiornikach bezodpływowych pochodzących z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych.
 - osady z POŚ – osady powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków (POŚ)

§2

Godziny otwarcia stacji zlewniej

1. Stacja zlewna Zakładu przyjmuje ścieki dowożone od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 20.00 za wyjątkiem dni świątecznych.
2. Zakład ma prawo do zmiany godzin otwarcia.
3. Zrzut ścieków może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie.
4. Zakład zastrzega sobie możliwość wystąpienia ograniczeń lub przerw w odbiorze ścieków na stacji zlewniej. Wystąpienie ograniczeń lub przerw w odbiorze ścieków może mieć miejsce m.in. w następujących przypadkach:
 - wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych
 - wykonywania prac modernizacyjnych
 - konieczności usunięcia awarii
 - wystąpienia klęsk żywiołowych
 - wystąpienia ponadnormatywnych opadów deszczu
5. Zakład zobowiązuje się do zawiadomienia Dostawcy o planowanych ograniczeniach i przerwach w odbiorze ścieków oraz o zmianach warunków technicznych wprowadzania ścieków w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zaistnieniem zmiany, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej lub komunikatów bezpośrednich przekazywanych przez obsługę stacji zlewniej lub ogłoszeń zamieszczonych w pobliżu szafy sterowniczej na terenie stacji zlewniej.
6. Zakład zastrzega sobie możliwość wstrzymania odbiorów ścieków na stacji zlewniej bez powiadomienia w przypadku awarii lub wystąpienia klęski żywiołowej.

§3

Zasady wprowadzania ścieków do stacji zlewnej

1. Do stacji zlewnej przyjmowane są wyłącznie ścieki bytowe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz osady z POŚ dowożone przez Dostawców z terenu gminy Orzesze.
2. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania ścieków zawierających elementy stałe (kamienie, plastik, elementy metalowe, itp.) mogących powodować blokowanie lub uszkodzenie stacji zlewnej.
3. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania ścieków zawierających tłuszcze, lakiery, żywice sztuczne, masy bitumiczne, smoły, emulsje, masy cementowe a także zawierających substancje żrące, toksyczne pniące się, palne oraz wybuchowe (temp. zapłonu poniżej 85°C)
4. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze ze szpitali, klinik i ośrodków zdrowia a także leczyć zwierząt.
5. Ścieki dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem nie mogą stanowić:
 - mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz osadami z POŚ
 - mieszaniny osadów z POŚ ze ściekami bytowymi i ściekami przemysłowymi
6. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania odpadów, w tym w szczególności:
 - szlamów, osadów, tłuszczów, olejów usuwanych podczas czyszczenia osadników, piaskowników, odtłuszczaczy, odolejaczy, separatorów
 - substancji ropopochodnych z łapaczy olejów
 - chemicznych odpadów płynnych
 - odpadów z hodowli i przetwórstwa zwierząt tj. gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek, krwi, sierści, tkanek mięsnych i kostnych oraz tłuszczów z ubojni i masarni
7. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) mogą być wprowadzone do stacji zlewnej po uprzednim powiadomieniu obsługi stacji zlewnej.
8. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania ścieków o temperaturze powyżej 35°C, oraz odczynie pH poniżej 6,5 oraz powyżej 9,5.

§4

Obowiązki Dostawcy

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zapisów Umowy.
2. Dostawca otrzyma bezpłatnie chip umożliwiający zrzut ścieków na stacji zlewnej, w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów asenizacyjnych zgłoszonych w Zakładzie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia chipa zakład wyda nowy chip odpłatnie na pisemny wniosek Dostawcy.
3. Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do zrzutu nieczystości ciekłych wyłącznie z terenu Gminy Orzesze.
4. Przy zrzucie nieczystości ciekłych, na stacji zlewnej w rejestrze należy podać każdorazowo prawdziwe i rzetelne dane adresowe nieruchomości, z której zostały pobrane ścieki.
5. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników oczyszczalni, dotyczących zrzutu ścieków.
6. Wprowadzanie do stacji zlewnej ścieków wyłącznie za pomocą przystosowanej do tego instalacji zrzutowo pomiarowej. Kratki ściekowe i odpływowe umieszczone w obrębie stacji zlewnej nie stanowią instalacji zrzutowo pomiarowej.
7. Ścieki mogą być wprowadzane tylko grawitacyjne do stacji zlewnej z pojazdu asenizacyjnego.
8. Korzystanie tylko z pojazdów asenizacyjnych zgłoszonych w Zakładzie. Pojazdy asenizacyjne, za pomocą których dostarczane są ścieki muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617 z późn. zm.). Pojazdy asenizacyjne wskazane w Umowie muszą posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, celem umożliwienia identyfikacji.
9. Po zakończeniu zrzutu – dokładne zamknięcie i zabezpieczenie zaworu spustowego, aby nie powodować wycieku ścieków na trasie przejazdu samochodu.
10. Każdorazowo oczyścić powierzchnię placu manewrowego z rozlanych przez niego nieczystości, po zakończeniu zrzutu ścieków do stacji zlewnej.
11. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stacji zlewnej.
12. Podpisanie protokołu szkody w przypadku, jeżeli zaistnieje ona z powodu leżącego po stronie Dostawcy.
13. Dostawcy zakazuje się:
 - wprowadzania ścieków i odpadów opisanych w §3 Regulaminu

- mycia pojazdów asenizacyjnych
- palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie stacji zlewnej
- jakiegokolwiek ingerencji w system odbioru ścieków i obsługi punktu zlewego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości Dostawca ma prawo zgłosić taką sytuację do Zakładu zgodnie z §6 Regulaminu.

§5

Prawa i obowiązki Zakładu

Zakład ma prawo:

1. Prowadzić kontrolę jakości ścieków pod względem ich zgodności z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r (Dz. U. 2016 poz. 1757), bezpośrednio przez pracownika Zakładu lub za pomocą automatycznych podbieraków prób.
2. Odmówić przyjęcia ścieków od Dostawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w §3 Regulaminu. W przypadku przekroczenia parametrów pH i temperatury wstrzymanie przyjęcia ścieków może nastąpić automatycznie.
3. Wstrzymać odbiór ścieków od Dostawcy w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków umowy poprzez zablokowanie dostępu do Stacji zlewnej.
4. Obciążyć Dostawcę kosztami udrażniania i naprawy stacji zlewnej w przypadku wprowadzenia do instalacji stacji zlewnej ścieków określonych w §3 Regulaminu
5. Obciążyć Dostawcę kosztami naprawy w przypadku świadomego działania skutkującego uszkodzeniem stacji zlewnej.
6. Żądać od Dostawcy podpisania protokołu wyrządzonej szkody, w przypadku, jeżeli zaistnieje ona z powodu leżącego po stronie Dostawcy.
7. Rozwiązać umowę o dostarczanie ścieków do stacji zlewnej, bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez konieczności wzywania Dostawcy do prawidłowego wykonania umowy, w przypadku dowodu nieczystości ciekłych o wysokim stopniu toksyczności, mogących spowodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania lub fermentacji osadów.
8. Wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy w przypadkach:
 - nieopłacenia przez Dostawcę kolejnych dwóch faktur za wprowadzanie nieczystości ciekłych na stacji zlewnej
 - nierzetelnego udokumentowania źródła pochodzenia nieczystości ciekłych
 - cofnięcia zezwolenia
 - braku aktualnej umowy

Zakład ma obowiązek:

1. Odbierania ścieków od Dostawcy na warunkach określonych w umowie oraz niniejszym Regulaminie.
2. Zapewnienia prawidłowego działania stacji, a w tym dokonywania napraw urządzeń stacji zlewnej.
3. Zapewnienia Dostawcy wody w celu utrzymania porządku na stacji zlewnej.
4. Informowania o zmianach, o których mowa w §2 Regulaminu.

§6

Telefony kontaktowe

Dostawca może zgłaszać nieprawidłowości:

- w zakresie działania urządzeń stacji zlewnej całodobowo pod nr telefonu **32 22 10 757**
- w zakresie chipów, aktualizacji danych i umów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr telefonu **32 22 13 412**

§7

Obowiązki Regulaminu

1. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu bez zmiany umowy
2. Regulamin korzystania ze stacji zlewnej jest dostępny na stronie:
<http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=562>
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa oraz zapisy umowy.
4. Dostawcę obowiązuje Regulamin aktualny na dzień danej dostawy.
5. Każda zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
<http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=562>

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze

tel. (32) 22 13 412

NIP 635-10-42-518, Regon 271775120

BDO 000132709

