

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach					
1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, CPV: 45450000-6, ST-0, SST-B					
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ, CPV: 45420000-7, ST-0, SST-B-03					
1	KNNR 2	Montaż bramy garażowej sekcyjnej przemysłowej, termopanel stalowy ryflowany w kolorze RAL 3000 z samoczynnym mechanizmem opuszczania, prowadnicami i mechanizmem elektrycznym i włączeniem do tablicy głównej- brama 385x345. U<1,5W/m2K	m ²		
d.1.	1106-03 - analogia ST-0, SST-12	3.85*3.45	m ²	13.283	
				RAZEM	13.283
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - białe, uchylno - rozwieralne, U<1,1 W/m2K	m ²		
d.1.	0930-10 ST-0, SST-12	3*1.4*1.6	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - białe, uchylne, U<1,1 W/m2K	m ²		
d.1.	0929-01 ST-0, SST-12	0.70*0.55	m ²	0.385	
				RAZEM	0.385
4	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1.	0306-03 ST-0, SST-5	0.15*3.50	m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.1.	0708-02 ST-0, SST-9	3.50*2+3.85	m	10.850	
				RAZEM	10.850
6	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0716-02 ST-0, SST-9	4.38*3.80-3.85*3.50	m ²	3.169	
				RAZEM	3.169
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (zewnątrzne i wewnętrzne)	m		
d.1.	0354-11 ST-0, SST-12	1.35*3*2+0.70*2	m	9.500	
				RAZEM	9.500
1.2 POKRYCIE DACHU, CPV: 45261210-9, ST-0, SST-B-04					
8	kalkulacja własna	Zamocowanie na murku ogniowym płyty kompozytowej, drewnopochodnej, trójwarstwowej (typu OSB/3 - lub równoważnej).	m ²		
d.1.	2 ST-0, SST-1.2.	(5.76+11.30)*0.40	m ²	6.824	
				RAZEM	6.824
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02 ST-0, SST-1.2.	(15.60+4.60+0.20+7.20+5.10+11.30)*0.40+(5.76+11.30)*0.50	m ²	26.130	
				RAZEM	26.130
10	KNNR 2	Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej gr 5, 2mm.	m ²		
d.1.	0501-01 ST-0, SST-1.2.	15.60*4.60	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
11	KNNR 2	Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej z wykorzystaniem materiału inwestora (papa termozgrzewalna)	m ²		
d.1.	0501-01 ST-0, SST-1.2.	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000