

**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach**

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice tel.(032) 251-80-40, tel./fax (032) 251-55-54

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-KATOW 339/2014**

Sygnatura protokołu	<b>IN.II.7023.93.2014.MSP</b>
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej( Dz.U. z 2013r.poz.672 z późn. zm.)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa zakładu, adres	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu - Oczyszczalnia ścieków „Orzesze-Śródmieście” ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze /gmina Orzesze/powiat mikołowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 ( 174) par.3ust.1 pkt 77)Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców
Adres kontrolowanej działalności	ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze /gmina miejska Orzesze/powiat mikołowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Krawczyk – Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
NIP zakładu	635-10-42-518
Regon zakładu	271775120
PKD/EKD	6832Z/6832Z
Kod NACE	---
Rejestracja	Uchwała VI/47/94 Rady Miejskiej w Orzeszu z 28.12.1994r.
Telefon/ fax.	(32)22-13-412, fax 32/ 22-15-263
Adres strony internetowej: e-mail:	zgkim@list.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	----
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji	Wiesław Klar - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i

<i>działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)</i>	Mieszkaniowej
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Krzysztof Krawczyk – Z-ca Kierownika ZGK iM w Orzeszu Tadeusz Czarnacki – Inspektor ds. oczyszczalni ścieków
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	Urząd Miasta Orzesze
Adres do korespondencji	ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP	635-10-58-198
Regon	000527345
Rejestracja	----
Telefon/ fax.	(32)3248800, fax 32/ 3248826
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli – 21.10.2014r. Data zakończenia kontroli – 22.10.2014r.
Charakter kontroli	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	2013r., I-III kw. 2014r.
Cel kontroli	7.Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

**Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli**

Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Maria Szczerkowska-Psiuk – Starszy inspektor
	Nr upoważnienia : IN.361.2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	---
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	---

**1. Ustalenia kontroli**

Kontrolę w oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” przeprowadzono w związku z interwencją Pani Teresy Knop zamieszkałej w Orzeszu, dot. uciążliwości zapachowej oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Wieniawskiego w pobliżu zabudowy mieszkalnej.  
Tabela czynności kontrolnych stanowi zał. nr 1 do protokołu.

**Lokalizacja zakładu.**

Oczyszczalnia ścieków komunalnych „Orzesze-Śródmieście” zlokalizowana jest w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego.

**Charakterystyka zakładu, zatrudnienie .**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków.

Zatrudnienie na dzień 22.10.2014r. w oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” i „Orzesze-Zawiść” wynosiło 26 osób, w tym 12 osób. Praca w oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” w Orzeszu odbywa się w systemie trójzmianowym.

Właścicielem ww. oczyszczalni jest Gmina Orzesze, natomiast eksploatatorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu.

Max przepustowość projektowana oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” wynosi 840 m<sup>3</sup>/d.

RLM wg projektu wynosi 9397, natomiast RLM wg rozporządzenia Wojewody Śląskiego nr 30/08 z dnia 25.06. 2008 r. wynosi 9327.

## **GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA**

### **Gospodarka wodna**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu zakupuje wodę w RPWiK S.A. w Tychach do własnych celów bytowo-gospodarczych ( w tym oczyszczalni oraz budynek dyrekcji).

W kontrolowanym okresie zużycie wody na potrzeby ZGKiM w Orzeszu przedstawiało się następująco: 2013r. – 259 m<sup>3</sup>, I-III kw.2014r.- 178 m<sup>3</sup>

### **Gospodarka ściekowa**

#### **Rodzaj oraz ilość odprowadzanych ścieków.**

**Ścieki komunalne** z terenu Gminy Orzesze poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej są kierowane do oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście”. Część ścieków jest dowożona do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. Po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieki są kierowane do rzeki Bierawki.

**Ścieki deszczowe** z terenu oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” utwardzonych placów, dróg, połączeń dachowych są kierowane kolektorem deszczowym do rzeki Bierawki,

#### **Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki ściekami.**

W czasie kontroli przedstawiono pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków po oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” do rzeki Bierawki.

Decyzja Starosty Mikołowskiego nr OS-1.6223/2-24/08 z dnia 18.07.2008 r. stanowi materiał pomocny w czasie kontroli.

#### **Technologia oczyszczania ścieków.**

Do oczyszczalni ścieki dopływają poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi.

Technologia oczyszczania ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” oparta jest na procesach prowadzonych w kolejnych urządzeniach oczyszczalni tj. kracie, piaskowniku, Biobloku nr I, Biobloku nr II. W skład Biobloku wchodzi: komory defosfatacji, denitryfikacji, napowietrzania, nityfikacji, komory stabilizacji osadu nadmiernego oraz cztery osadniki wtórne.

Na terenie oczyszczalni jest prowadzona przeróbka osadów ściekowych.

Osad z komór fermentacyjnych jest kierowany do mechanicznego odwadniania - do urządzenia Draidmad. Zgodnie z technologią odwodniony osad ściekowy z bieżącej produkcji jest tymczasowo magazynowany w workach foliowych na terenie oczyszczalni ścieków na wydzielonym miejscu, a następnie sukcesywnie wywożony w celu zagospodarowania na wysypisko odpadów Komart w Knurowie lub do oczyszczalni ścieków w Czerwionce-Leszczyny.

#### **Ogłędziny terenu oczyszczalni ścieków „Orzesze - Śródmieście”.**

W dniu 21 października 2014r. dokonano oględzin terenu oczyszczalni ścieków oraz urządzeń służących do oczyszczania ścieków. Protokół oględzin stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.

W czasie oględzin stwierdzono, że Bioblok nr I znajduje się w trakcie remontu. Ze względu na awarię Bioblok nr I został wyłączony z eksploatacji od 11 sierpnia 2014r. Awarii uległa przegroda mechaniczna biobloku. Remont Biobloku nr I wykonuje firma „WUBEX” Wojciech Wycisło w Orzeszu.

Ponadto w czasie oględzin stwierdzono, że nie działa mechaniczna krata schodkowa. Usuwanie skrutek odbywa się ręcznie.

Z informacji uzyskanej w czasie kontroli wynika, że w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych w rejonie oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” od sierpnia br. ograniczono ilość przyjmowanych beczkowsów ze ściekami z ok. 12/dobę do ok. 5/dobę.

Ponadto w trakcie budowy znajduje się druga stacja zlewna zlokalizowana przy ul. Gliwickiej.

Z informacji uzyskanej w czasie kontroli wynika, że docelowo wszystkie beczkowsy będą kierowane do nowej stacji zlewnej przy ul. Gliwickiej, co powinno znacznie ograniczyć uciążliwości zapachowe w rejonie oczyszczalni przy ul. Wieniawskiego.

#### **Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni**

W 2013r. oraz w I-III kw. 2014r., ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” do rzeki Bierawki przedstawiała się następująco :

1.01.2013r.- 31.12.2013r. - 214 549 m<sup>3</sup> tj. 587,8 m<sup>3</sup>/d

I – III kw. 2014 r. – 139 700 m<sup>3</sup> tj. 511,7 m<sup>3</sup>/d

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Bierawki nie przekraczała ilości dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu wodno-prawnym tj. 860 m<sup>3</sup>/d.

W VI roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego: od 18.07.2013r. do 17.07.2014r. ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wynosiła: 179 156 m<sup>3</sup> tj. 490,84 m<sup>3</sup>/d

#### **Jakość odprowadzanych ścieków.**

Kontrola pracy oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” odbywa się poprzez wykonywanie analiz ścieków dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczanych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Bierawki.

Od 2009r. jednostką wykonującą badania jest akredytowane laboratorium SGS EKO-Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie, które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1232, ważne do 8.11.2014r.

Laboratorium wykonuje badania raz na kwartał w zakresie: BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny.

W czasie kontroli sprawdzono wyniki badań automonitoringu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” do rzeki Bierawki w okresach oceny obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. : od 18.07.2013r. do 17.07.2014r. oraz od 18.07.2014r. do dnia kontroli.

Przesłane do WIOŚ wyniki analiz ścieków w 2013r. oraz w I-III Kw. 2014r., nie wykazały przekroczenia wartości stężenia BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny, w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

W kontrolowanym okresie próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Bierawki były wykonane w następujących odstępach czasu: 3/4marca 2013r., 12/13 maja 2013r., 27/28 sierpnia 2013r., 7/8 listopada 2013r., 23/24 lutego 2014r., 11/12 maja 2014r., 10/11 sierpnia 2014r.

Z powyższego wynika, że nie wszystkie próby ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Bierawki były pobierane regularnych odstępach czasu w ciągu roku.

W czasie kontroli pouczono przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, że próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Bierawki należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. ( Dz. U. 137, poz. 984).

Zgodnie z punktem II pozwolenia wodno-prawnego, Laboratorium SGS EKO-Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie wykonuje dwa razy w roku badania wód opadowych w zakresie: zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych. W czasie kontroli przedstawiono wyniki badań wód opadowych wykonane w maju i we wrześniu 2013r. oraz w maju 2014r.

Przedstawione wyniki nie wykazały przekroczenia wartości stężenia zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Ponadto poinformowano kontrolującą, iż dwa razy w roku były wykonywane przeglądy eksploatacyjne piaskownika dwukomorowego.

## **GOSPODARKA ODPADAMI**

### **Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.**

W czasie kontroli ustalono, iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu posiada użyczenia w zakresie gospodarki odpadami.

W czasie kontroli przedstawiono:

- Ewidencję odpadów oraz karty przekazania odpadów za okres 2013 i I-III kw. 2014r.
- Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach oraz ilości odpadów wytwarzanych przez podmiot oraz o sposobach gospodarowania nimi za 2013r., które ZGKiM przekazał do Urzędu Marszałkowskiego
- Badania osadów ściekowych, wykonywane dwa razy w roku.

### **Rodzaje oraz ilości odpadów.**

Ustalono, że w kontrolowanym okresie 2013r. oczyszczalnia Śródmieście-Orzesze wytwarzała następujące rodzaje i ilości odpadów: Skratki (19 08 01) w ilości 8 Mg/rok przy dopuszczalnej ilości 18 Mg/rok,

Zawartość piaskowników (19 08 02) w ilości 6 Mg/rok przy dopuszczalnej ilości 19 Mg/rok

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) w ilości 22 Mg s.m./rok przy dopuszczalnej ilości 38 Mg/rok.

W I półr. 2014r. oczyszczalnia wytworzyła: Skratki (19 08 01) w ilości 4,8 Mg,

Zawartość piaskowników (19 08 02) w ilości 3,5 Mg,

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) w ilości 11 Mg.

### **Odbiorcy odpadów.**

Główni odbiorcy odpadów to: Zakład Usług Wielobranżowych s.c. Iwona i Mateusz Szura w Czerwionce Leszczynach- (w zakresie płynnych osadów ściekowych i piasku), PPHU „Komart” Sp. z o.o. w Knurowie – (w zakresie ustabilizowanych osadów ściekowych),

ALBA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Zakład Oczyszczania Miasta w Łaziskach (w zakresie skratek). ALBA Południe Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej- w zakresie odpadów komunalnych.

Podczas kontroli przedłożono kserokopie umów zawartych z odbiorcami odpadów.

W czasie kontroli ustalono, że ww. odbiorcy odpadów posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, pozwolenia na odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

### **Postępowanie z odpadami**

W czasie oględzin terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu stwierdzono, że odpady są zbierane selektywnie do oznakowanych pojemników.

Z informacji uzyskanej w czasie kontroli wynika, że gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” jest rozwiązana w następujący sposób: nieodwodnione i nieustabilizowane osady ściekowe w 2013r. i w I-III kw. 2014r. były odbierane z terenu oczyszczalni przez Zakład Usług Wielobranżowych s.c. Iwona i Mateusz Szura w Czerwionce Leszczynach na bieżąco. Natomiast ustabilizowany osad ściekowy jest wywożony na wysypisko odpadów komunalnych „Komart” w Knurowie.

Powstające w oczyszczalni skratki są tymczasowo magazynowane w szczelnym kontenerze do czasu odbioru przez Zakład Oczyszczania Miasta w Łaziskach na podstawie zlecenia.

Piasek z piaskownika jest wywożony przez Zakład Usług Wielobranżowych s.c. Iwona i Mateusz Szura w Czerwionce Leszczynach.

## **OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

W czasie kontroli ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu naliczał i ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego.

W kontrolowanym okresie wysokość opłat za wprowadzanie ścieków do wód rzeki Bierawki wynosiła: za 2013 r. - 5 700 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu wysyła w ustawowym w terminie do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska i sposobie wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

### REALIZACJA ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH

Zarządzenie pokontrolne nr 148/2013.MSP z dnia 3.09.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2013r. zostało zrealizowane.

### ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

Z informacji uzyskanej w czasie kontroli wynika, że we wrześniu 2013r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej, który będzie transportował ścieki z terenu Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach.

### 2.Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
1	W 2013r. analizy ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Bierawki były wykonywane w nieregularnych odstępach czasu.	wyniki badań ścieków	§ 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ( Dz. U. Nr 137 poz. 984).
2	Nie działa mechaniczna krata schodkowa. Bioblok nr 1 jest wyłączony z eksploatacji z powodu awarii.	Oględziny obiektów i urządzeń oczyszczalni	art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zmianami),

### 3.Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja
---	---	---	---

### 4.Inne zagadnienia – Nie dotyczy.

### 5.Informacje końcowe

Dokumenty pomocne w czasie kontroli:

KRS, Pozwolenie wodno-prawne z dnia 18.07.2008r. na wprowadzanie do rzeki Bierawki oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście”

- Wyniki badań ścieków za 2013r. oraz I – III kw.2014r.
- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów w 2013 r.
- Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych w 2013 r.
- Wyniki badań osadów ściekowych
- Ewidencja odpadów oraz karty przekazania odpadów za 2013r. i I-III kw.2014r.
- Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz należnych opłat za 2013r.

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Protokół oględzin

**Dane i informacje zastrzeżone: NIE**

**5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.**

**Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.**

**Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.**

**Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.**

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.


Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 9.**

**22.10.2014r., Orzesze**


Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Wieniawskiego 4  
43-180 ORZESZE  
tel. (0-32) 2213 412  
NIP 635-10-42-518, Regon 271775120

**Starszy Inspektor**

  
mgr inż. Maria Szczerkowska-Psiuk

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Z-ca Kierownika  
  
mgr inż. Krzysztof Krawczyk

**Tabela czynności**  
**Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WIOS-KATOW 339/2014**

**Czynności kontrolne**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Data</b>
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	21-10-2014
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	21-10-2014
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	21-10-2014
4	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	22-10-2014
5	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	22-10-2014
6	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	22-10-2014
7	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	22-10-2014
8	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych	22-10-2014

Starszy Inspektor

*M. Psiuk*

mgr inż. Maria Szczerkowska-Psiuk

Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkaniowej  
 Z-ca Kierownika  
*Krawczyk*  
 mgr inż. Krzysztof Krawczyk

Zakład Gospodarki Komunalnej  
 i Mieszkaniowej  
 ul. Wieniawskiego 4  
 43-180 ORZESZE  
 tel. (0-32) 2213 412  
 NIP 635-10-42-518, Regon 271775120



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN  
DO PROTOKOŁU KONTROLI NR WIOŚ-KATOW 339/2014

przeprowadzonych w dniu 21.10.2014 r. na terenie oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” przy ul. Wieniawskiego w Orzeszu.

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 686)

Ogłędziny przeprowadzili:

Maria Szczerkowska-Psiuk - St. inspektor - posiadający upoważnienie do kontroli nr IN.361.2014 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

w obecności:

- Krzysztofa Krawczyka – Z-cy Kierownika ZGKiM w Orzeszu
- Tadeusza Czarnackiego – Inspektora ds. oczyszczalni ścieków

Przedmiotem ogłędzin były: teren oczyszczalni ścieków „Orzesze-Śródmieście” oraz wylot ścieków z oczyszczalni do rzeki Bierawki.

W trakcie ogłędzin ustalono, co następuje:

W dniu 21.10.2014 r. dokonano ogłędzin wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni.

W czasie ogłędzin terenu oczyszczalni stwierdzono że:

- pracuje Bioblok nr II , natomiast Bioblok nr I został wyłączony z eksploatacji z powodu awarii, obecnie znajduje się w trakcie remontu.
- nie działa mechaniczna krata schodkowa, usuwanie skratek odbywa się ręcznie,
- działa ultradźwiękowy zestaw pomiarowy wraz z modułem archiwizacji przepływów,
- działa Draimad - urządzenie do przeróbki osadów.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowych przy stacji zlewnej ścieków dowożonych został zamontowany filtr węglowy.

Druga stacja zlewna ścieków dowożonych przy ul. Gliwickiej znajduje się w trakcie realizacji.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Orzesze, dnia 21.10.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Wieniawskiego 4  
43-180 ORZESZE  
tel. (0-32) 2213 412  
NIP 635-10-42-518, Regon 271775120

podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Z-ca Kierownika  
mgr inż. Krzysztof Krawczyk

Starszy Inspektor

*M. Psiuk*  
mgr inż. Maria Szczerkowska-Psiuk

podpisy i pieczęcie kontrolujących